

6/3/22

מחלת הלישמניה (שושנת יריחו)

לישמניה (שושנת יריחו) היא מחלת עור הנגרמת על ידי טפיל ומועברת בעקיצה של זבוב חול. בישראל, המחלה נגרמת על ידי שני סוגי טפילים: לישמניה מייג'ור (הנפוצה באזורינו) ולישמניה טרופיקה. החיות הנושאות את טפיל הלישמניה מייג'ור הן: פסמונים, מריונים, גרבילים ונברנים.

הפחתת הלישמניה במועצה

בשנת 2021 התגלו במועצה מקרי תחלואה בלישמניה בקיבוצים אורים ורעים. ככלל, הטיפול המקובל והיעיל כנגד טפיל הלישמניה הוא בחיות הנושאות את הטפיל (מכרסמים); בעוד הטיפול בזבובי החול, המעבירים את הטפיל לאדם, הוא לא אפקטיבי. המועצה מבצעת בכל שנה ניטור זבובי חול במספר ישובים פוטנציאליים להתפתחות לישמניה ופועלת בשיתוף פעולה עם הישובים הנגועים למניעת תחלואה ולטיפול והדברה משולבת של המכרסמים בשטחים הנגועים.

התגוננות אישית למניעת עקיצות של זבובי חול

בתוך הבית:

- התקנת רשתות עדינות עם חורים זעירים, כדי למנוע מזבובי החול לחדור פנימה.
- שמירה על חלונות ודלתות סגורים בשעות הערב והלילה.
- שימוש בתכשירי איזוי ונידוף למעופפים.
- שימוש במאווררים ובמזגנים.

מחוץ לבית:

- לבישת ביגוד ארוך ובהיר.
- שימוש בתכשירים המיועדים למריחה על הגוף כנגד מעופפים.
- שימוש במאווררים כאשר יושבים בערב בחוץ.
- שימוש באמצעי דחייה כגון סלילים ולפידים.

זיהוי המחלה:

הלישמניה (שושנת יריחו) מתגלה כאשר מופיע על העור פצע שלא נרפא מעצמו תוך זמן קצר. במידה ויש חשד ללישמניה יש לפנות לטיפול רפואי.

בברכת בריאות לכולם ולסביבה,

ינון אגם

מנהל מחלקת תברואה

מועצה אזורית אשכול

אבשלום
אוהד
אורים
בארי
בני נצרים
גבולות
דקל
חולית
יבול
ישע
יתד
כיסופים
כרם שלום
מבטחים
מגן
נווה
ניר יצחק
ניר עוז
נירים
סופה
עין הבשור
עין השלושה
עמיעוז
פריגן
צאלים
צוחר
רעים
שדה ניצן
שדי אברהם
שלומית
תלמי אליהו
תלמי יוסף

