- אין להשתמש במידות הרקומות בקו"מ מהתכנית.
- המצבע אדיא לבדיקת המידות והתאמתן.
- אין לבצע כלו חוזמה "מאושר לבצוע".
- במקרה של ספק או אי התאמה יש לפנות למתכנן.

לוח תפוצה

LEGEND	תאריך	מס	שמות ראשי	מינהל ראשי	LANDS ADMINISTRATION	LANDS	מינהל	ADMINISTRATION	מינהל מקרקעי ישראל	NATIONAL INFRA.	מינהל תשתיות לאומיות

רוח שינויים

הוצ	תאריך	שרטט	תאור
P0	25.12.11	לה מאיר	לעיון
P1	08.01.15	נלי	לעיון
P2	26.05.15	נלי	לאישור
P3	11.06.15	נלי	למכרז
P4	22.03.17	נלי	עדכון מדידה מ-28.02.17
P5	24.06.18	מנה	הוספת מדרכה מרוצפת למדרכת אספלט
P6	03.06.19	מנה	הוספת סימון זכות דרך בנב"ש 2211
P7	12.12.19	דאנה	תכנון מחדש לפי הרשאת נתי

מקרא :

- משטח בטון לתעבר הנכאי
- אספלט חדש
- אבן שפה
- אבן מעבר חצרה כלא פאזה במידות 23/15/50
- אבן גן
- קו חשמל קיים
- קו תאורה מתוכנן
- עמוד תאורה מתוכנן
- קו בזק קיים
- קו טל"ב קיים
- קווי מקורות קיימים
- מעבה קיים
- ספסל דגם קארדו עם משענת של שתם אינה או ש"ע מאושר
- מעבה בטיחות לפי פרט
- מעבה בטיחות והלכי רגל באורך 6.0 מ' באזור מעביר מים מתוכנן

תרשים סביבה

קנה מידה 1 : 50000

תרשים סביבה

תרשים סביבה

שכבת אספלט בעובי 4 סמ
תאיל בגוון עם אבנים
גיר-עדסמיר, בתקנים PG 68-10
רישום בתקנים מ.ש.ל-10 בכמות ס.וסק/מ"ר
שכבת מצע מגא א - 20 סמ
מהודקת ל- 100% מוד"פ AASHTO
רישום בחתכי הרבה בהערכת
שדות עתידה בעוב. ב
שכבת מצע מגא א - 16 סמ
מהודקת ל- 100% מוד"פ AASHTO
הדוקה שדות ל-98% מוד"פ AASHTO

אישור המזמין	-	CLIENT APPROVAL
שם	תאריך	חתימה

לביצוע ○ לכל"ר ○ לאישור ● לעיון

עשת הנדסה בע"מ
ESHET ENGINEERING LTD.
ROAD AND TRAFFIC DESIGN ESHET
תל-אביב E mail: info@eshet-eng.com TEL-AVIV
רח' עדני נתן מ' מיקוד 67454 18 ANDY NATAN, ST ZIP CODE 67454
מל' 250-1-700-555-250 פקס 03-370-360 TEL: 1-700-555-250 FAX:03-370-360
באר-שבע DLAT רח' המלכה 72 ת.ד. 5234 BEER-SHEVA
רוני נתנ' מיכל 7/4 88000 NAAMI, MICHAL 7/4 88000
HAPALMAH 72 ST. P.O.B 5234
TEL 03-370-340 FAX:03-370-360 TEL 03-370-375 FAX:03-370-360
E mail: mci@eshet-eng.com E mail: eshet@eshet-eng.com
www.eshet-eng.co.il

	תאריך	חתימה
תכנן :	25.12.11	יגיה מצע
שרטט :	25.12.11	יגיה מצע
בדק :	25.12.11	דודו עז

קנ"מ 1:250

שם התכנית : טיילת חבל שלום
תכנית תנוחה ותאום מערכות
גליון מס 10

הוצאה P7

מס' שרטוט : 19-250-5-3010 דף: 10 מתוך: 12

שם הקובץ : Y:\19-250\ACAD\19-250-5-30XX-191212-Tnuha-Nituz-2.dwg

PLOT: 31/12/2019 15:47:15