



- ### הערות תכנית
- יש למדוד בשטח בטרם ביצוע ולעדכן את המחכונים על שניים או סתירות. במקרה של סתירה בין הכותב לתכנית לבין המצב בשטח, יש להסתמך על המצב בשטח.
 - על הקבלן לודא עמידות בתקנים וקבלת אישור חפירה מחברות התשתיות - מקורות, חברת החשמל ובזק, והעמדת אלמנטים עיצוביים.
 - יש לבצע עם המחכונים ימי ביצוע חפסנות בטון קונסטרוקטור על הפרטים.
 - גובה קרקע חמיד בין 7-5 ס"מ מתחת לריצופים.
 - שים לב לשוולים.
 - שים לב להפניה לפרטים.
 - יש להתבסס על המידות הכתובות. אין לקחת מידה מהשרטוט.
 - ליד עצים קיימים יש לחפור ידנית עד מרחק 2 מטר מהגזע.

מקרא

גבול חכנו	■ ■ ■ ■
מספר משבצת	604
כמות לחפירה או הוספה של אדמה	+17.35
ובה מחוכנו	116.37
גובה קיים	116.00
הפרש	+0.37
שטח לחיפוי	■
שטח לחפירה	■
קו אפס	—
עץ לשמור	○
צמחיה לשמור	■

מרכז תוסין חרש מועצה אזורית אשכול		שם הפרוייקט
		שם הניכיון
גילי ואורן תכנון נוח גילי ואורן תכנון נוח 054-2280275 054-7917663	תכנית עבודות שפך	
	קנה מידה	מס גיבוי
1:250	3	
תאריך מסירה	13.03.2024	
לעיון	<input type="radio"/>	לכרז
לשיפור	<input type="radio"/>	לכצוץ